

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 22.03.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Spurenelemente 04 (Vollblut) (208):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Arsen  
Blei  
Chrom  
Kadmium  
Kobalt  
Mangan  
Nickel  
Quecksilber  
Selen  
Zink

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:  
10048718  
Dr Thomas Schmid  
Arbeitsmedizinischer Dienst GmbH  
Kaplanhofstraße 1  
4020 Linz

Düsseldorf, 10.04.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. Patricia Kaiser (PhD)  
(Ringversuchsleiter)

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 22.03.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Spurenelemente 02 (Plasma) (206):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aluminium  
Arsen  
Chrom  
Kobalt  
Kupfer  
Mangan  
Nickel  
Selen  
Zink

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:  
10048718  
Dr Thomas Schmid  
Arbeitsmedizinischer Dienst GmbH  
Kaplanhofstraße 1  
4020 Linz

Düsseldorf, 10.04.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. Patricia Kaiser (PhD)  
(Ringversuchsleiter)

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 22.03.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Spurenelemente 01 (Urin) (205):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aluminium

Arsen

Blei

Chrom

Kadmium

Kobalt

Kupfer

Mangan

Nickel

Quecksilber

Zink

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:

10048718

Dr Thomas Schmid

Arbeitsmedizinischer Dienst GmbH

Kaplanhofstraße 1

4020 Linz

Düsseldorf, 10.04.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. Patricia Kaiser (PhD)  
(Ringversuchsleiter)